

江恩环审〔2024〕69号

关于恩平市宏景广恩塑料制品有限公司年产300吨塑料袋扩建项目环境影响报告表的批复

恩平市宏景广恩塑料制品有限公司：

报来《恩平市宏景广恩塑料制品有限公司年产300吨塑料袋扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经研究，现批复如下：

一、项目概况

恩平市宏景广恩塑料制品有限公司位于恩平市圣堂镇三联工业区。本扩建项目计划投资400万元，扩建3条食品级塑料袋生产线，设计年生产300吨食品级塑料袋，新增占地面积约

4382.7m²，新增建筑面积约 2600m²，新增建筑物主要为生产车间 3#、原材料仓库、办公生活区、成品仓等。扩建后生产规模为塑料袋 100 吨/年、食品级塑料袋 300 吨/年。

扩建项目新增生产设备：FS1300-C2 分切机 6 台、ES-350 嘉铭印机 3 台、SM6-40 标准型混胶机 3 台、A400 型无溶剂复合机 3 台、烘房 6 台、空气压缩机 1 台、空气新风系统 4 台、二级活性炭吸附装置 1 台。

二、根据《报告表》的评价结论，项目采取的污染防治措施基本可行，评价结论基本可信，其建设从环境保护角度可行。项目应落实报告表提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）按照“雨污分流、清污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。

生活污水依托现有项目生活污水处理设施进行处理后，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，回用于厂区绿化。

（二）落实有效的大气污染防治措施，并加强对设施的管理和维护，减少对周围环境的污染影响。

吹膜废气产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业厂界大气污染物浓度限值。

调配、印刷、烘干废气产生的 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 排

气筒 VOCs 排放限值及表 3 无组织排放监控点浓度限值。

厂区内有机废气无组织排放限值执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（三）优化布局，选用低噪声设备，采取有效的消声降噪防治措施。项目西面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关管理规定进行处理处置，防止二次污染。其中属于危险废物的必须交由有资质的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

（五）项目应按国家和省的有关规定规范设置排污口，并定期开展环境监测。本扩建项目实施后企业污染物排放总量控制指标为：总 VOCs 排放量：0.38155 吨/年（其中本扩建项目污染物排放总量控制指标为：总 VOCs 排放量：0.2887 吨/年）。

三、你单位应按照相关规定，对配套建设的环境保护治理设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。

四、项目的环境保护监督管理工作由江门市生态环境局恩平分局执法部门负责。

五、本项目环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、生

产工艺、建设规模、地点或者环境保护措施发生重大变动的，须按规定程序向生态环境主管部门重新报批环境影响评价文件。

江门市生态环境局

2024年10月17日